

**RESTAURAČNÍ
ZAHŘÁDKY**
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ
REZERVACI OLOMOUC

Metodika pro kvalitní praxi

RESTAURAČNÍ ZAHRADKY
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI OLOMOUČ





Obsah

3 ■ ■

3	OBSAH	10	UMÍSTĚNÍ ZAHRÁDKY	19	PROCES POVOLOVÁNÍ
4	POJMY A ZKRATKY	13	SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PŘEDZAHRAÁDKY	21	POSTUP PŘI POVOLOVÁNÍ RESTAURAČNÍCH ZAHRÁDEK
6	ÚVOD	15	BEZBARIÉROVOST	23	PŘÍKLADY
9	JEDNOTLIVÁ PRAVIDLA	16	VYBAVENÍ ZAHRÁDEK	32	POZITIVNÍ PŘÍKLADY

Pojmy a zkratky

▪ BEZBARIÉROVOST

soubor opatření, které zajistí samostatný bezpečný pohyb a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

▪ LOGO

grafická značka firmy, společnosti či organizace, (někdy také logotyp)

▪ MMOI

Magistrát města Olomouce

▪ MOBILIÁŘ

veškeré přenosné vybavení (stoly, židle, slunečníky, reklamní stojany, květináky)

▪ MPR

městská památková rezervace Olomouc

▪ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OLOMOUCI

Národní památkový ústav, územní pracoviště v Olomouci, zkráceně také NPÚ

▪ ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

odbor památkové péče Magistrátu města Olomouce, zkráceně také MMOI OPP, OPP

▪ OP

ochranné pásmo (zde myšleno ochranné pásmo MPR Olomouc)

▪ PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE

navazujícími orientačními body, které jsou součástí bezprostředního okolí trasy nevidomého, tyto orientační body tvoří hlavně stavby a jejich části, příkladem zde může být styk stěny domů a roviny chodníku

▪ RP MPR

Regulační plán městské památkové rezervace Olomouc

▪ ÚP OLOMOUC

Územní plán Olomouc, ve znění pozdějších změn

▪ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení



OLOMOUC

PLATNOST METODIKY

Metodika byla schválena radou města Olomouce (dále RMO) na jednání dne 8. 8. 2022 a uplatňuje se na nově umísťované restaurační zahrádky od 1. 1. 2023. Pro restaurační zahrádky, které byly umístěny už v roce 2022, je stanoveno přechodné období pět let a metodika pro ně začne platit nejpozději od 1. 1. 2028.

A | Úvod

Významnou **sezónní** součástí uličního interiéru města jsou restaurační zahrádky („před-zahrádky“, „letní venkovní posezení“ apod.). Jejich umístění a způsob provedení do značné míry spoluurčují kvalitu prostředí, proto jsou na ně z hlediska památkové péče kladeny značné nároky. A to zejména na území Městské památkové rezervace (MPR) Olomouc.

Estetická kvalita zahrádek jako prvků dotvářejících charakter ulic a náměstí v MPR proto musí být na vysoké úrovni.



Během uplynulých cca 150 let vývoje veřejného interiéru se v Olomouci nevyvinul typologicky a esteticky jednotný model restauračních zahrádek. Snad jen na pohlednicích z doby dozívající Rakousko-uherské monarchie z přelomu 19. a 20. století lze vysledovat určité jednotící tendence. Tehdejší zahrádky v centru Olomouce (nebylo jich snad ani 10 % dnešního počtu) bývaly zpravidla ohraničené zelení v truhlících (např. Zimostráz vždy zelený) a stíněné plátnými markýzami nad výkladci klasicistních fasád. Následně byla kontinuita vývoje tohoto specifického typu městského mobiliáře několikrát přerušena změnami režimů.

Od roku 1990 začal počet soukromých restauračních zařízení v centru Olomouce rychle narůstat a během posledních deseti let se začaly enormně množit zejména požadavky na budování zahrádek na veřejných prostranstvích v historickém centru. Přitom vzrůstá také tlak provozovatelů na přizpůsobení zahrádek celoročnímu provozu, což je jen těžko slučitelné s požadavky památkové péče. Podobné záměry totiž popírají snahu zachovat u zahrádek v historickém jádru města jejich vizuální transparentnost a tradiční **sezónní charakter**.

Provozovatelé restauračních zařízení musí mít na zřeteli, že primárním smyslem předzahrádky není rozšíření vlastního odbytového prostoru na úkor poskytovatele levného pronájmu veřejného prostranství. Důležitá je snaha zprostředkovat zákazníkům pocit příjemného a kultivovaného venkovního letního posezení v historickém centru města, při němž kromě konzumace dochází i k zážitkům formou „vidět a být viděn“. Izolace návštěvníků za neprůhledným ohrazením nebo kontejnerovou zelení či dokonce v uzavíratelných objektech, je s uvedenou základní ideou v rozporu.

Z této úvahy logicky vyplývá také požadavek na vzhled zahrádek. Mělo by jít o co nejjednodušší soubory venkovního nábytku (židlí a stolků), které případně doplňují stínící prvky, jež lze během letní sezóny denně znovu instalovat. Veškeré další součásti (ohrazení, zeleň, podesty aj.) jsou nadbytečné a většinou nežádoucí. Měly by být proto uplatňovány zcela výjimečně a jen v dostatečně zdůvodněných případech.

ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ ZAHŘÁDKY

Žadatelé o pronájem veřejného prostranství nemají automatický právní nárok na vydání souhlasu a musí rovněž počítat s možností, že právě na místě před jejich podnikem zahrádku nelze umístit (např. z prostorových důvodů). Při umísťování zahrádek je třeba přiměřeně respektovat také požadavky osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

V závazné části Regulačního plánu MPR (RP MPR) Olomouc jsou jako přípustné uvedeny pouze *„menší letní restaurační ‚zahrádky‘ sestávající ze skupin stolků se židlemi a slunečníky, případně dalšími vizuálně nerušivými prvky nevytvářejícími ve svém celku pohledové bariéry a konkurenční dominanty v historickém prostředí.“*

Tentýž dokument uvádí jako nepřipustnou výstavbu *„sezónních, celoplošně zastřešených pódiových (podestových) restauračních zařízení doplněných servisními objekty, barovými pulty a masivním ohrazením včetně mobilní zeleně, vytvářejících nevhodně pohledově exponovaná dominantní uskupení, konkurující okolní architektuře a historickému mobiliáři.“*

Valná většina restauračních zahrádek v MPR Olomouc vykazuje vůči regulativům RP MPR více či méně závažné prohřešky (některé z podestových „letních teras“ jsou se závaznou částí RP MPR v přímém rozporu).

CÍLE METODIKY

Účelem tohoto koncepčního dokumentu je průběžná snaha o kultivaci veřejného prostoru v památkově chráněném území, zvýšení povědomí širší veřejnosti (zejména podnikatelů v pohostinství) o této problematice a docílení větší transparentnosti procesu posuzování nových zahrádek.

B | Jednotlivá pravidla

**Při umístění restauračních
předzahrádek v MPR Olomouc
je nutné prokázat splnění
následujících kritérií:**

Umístění zahrádky

1/ DOBA UMÍSTĚNÍ „LETNÍ SEZÓNA“

Restaurační zahrádky jsou **sezónními** soubory prvků městského mobiliáře. Jejich instalace v MPR Olomouc je přípustná pouze v době od 1. 4. do 31. 10. Nejpozději do tohoto termínu musí být odklizeny. **Zařízení s celoročním provozem nejsou zahrádkami a jejich instalace na veřejných prostranstvích je nepřipustná.**

Pro instalaci sezónního mobiliáře v zimním období platí *Zásady instalace zimního mobiliáře – MPR, schválené na jednání RMO 29. 6. 2015.*

2/ PROSTOR K UMÍSTĚNÍ ZAHRÁDKY

Veřejná a veřejně přístupná prostranství – chodníky a komunikace zejména v „pěších zónách“, nádvoří, dvory, prostory uvnitř bloků, průchody, pasáže a případně i plochy zeleně (trávníky, parky aj.). Zahrádku lze instalovat výhradně v bezprostředním kontaktu s „mateřskou“ provozovnou, odkud bude obsluhována. A to zpravidla maximálně na šířku mateřské provozovny.



3/ ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ ZAHŘÁDKY

Ze sezónního charakteru venkovních letních posezení vyplývá, že nebrání-li tomu závažné okolnosti, je třeba zahrádky umísťovat co nej-jednodušším způsobem **bez ohrazení přímo na dlažbě** – především kvůli zachování volných pruhledů uličním interiérem. Nepřípustné je řešení restauračních zahrádek formou samostatných trvalých staveb, v krajních případech napojených na kanalizaci, vodovod a elektřinu, kdy jde v podstatě o privatizaci části veřejného prostranství soukromou stavbou.

4/ BUDOVÁNÍ PODEST

Rozměrově předimenzované zahrádky umístěné na vysokých podestách, často s kompaktním zastřešením spojeným s ohrazením, omezují běžný provoz na komunikacích a brání pohledovému uplatnění parterů historických objektů. Tím snižují kvalitu veřejného prostoru, který je v památkově chráněném území předmětem nejen ochrany památkové péče, ale i komerčně sledovaného turistického zájmu. Takto řešené restaurační zahrádky nerespektují sezónní charakter a vytvářejí nové specifické stavby na plochách, které jsou primárně veřejnými prostranstvími. Užití podest lze z hlediska RP MPR tolerovat

jen zcela výjimečně. Například na značně svažitém terénu (při sklonu větším než 6 %) nebo při velkých nerovnostech dlažby. Jednoduchá konstrukce podesty bude od úrovně 0 směrem po svahu vyrovnávat terénní rozdil do výše max. 20 cm. V těchto výjimečných a individuálně zdůvodněných případech může vhodně řešená podesta sloužit také jako umělá vodící linie pro osoby s omezenou schopností orientace.

Zároveň by zahrádka měla respektovat přirozenou vodící linii fasády a nepřerušovat ji. Tedy zachovat průchod podél přirozené vodící linie v šířce min. 1,5 m. V místech kde toto řešení není možné, lze umístit zahrádku k fasádě objektu

mateřské provozovny za následujících podmínek. Vodicí linie podél fasády musí být nahrazena ohrazením kolmým k fasádě, na které navazuje ohrazení rovnoběžné s fasádou v délce min. 1,5 m. Přerušení vodící linie rovnoběžné s fasádou je možné v délce max. 8 m.

ZAHRÁDKY INSTALOVANÉ NA CHODNÍCÍCH

U zahrádek instalovaných na chodnících musí být zachován (v souladu s příslušnými dopravními předpisy) volný pruh pro pěší široký min. 1,5 m, do kterého se neumísťují žádné překážky. A to i od všech prvků městského mobiliáře. Na zvlášť frekventovaných místech musí být zachován volný pruh pro pěší široký alespoň 3 m a v místech s průjezdem automobilů volný pruh široký min. 3,5 m (výjimečně může být požadován volný pruh v šířce min. 4,5 m).

Navazují-li na sebe více jak dvě zahrádky, které jsou umístěny s odstupem od fasády, je zapotřebí zachovat mezi nimi průchod min. 1,5 m. Předzahrádky se neumísťují před vstupy, které slouží i jiným subjektům, jelikož takovéto vstupy nelze považovat za součást šířky mateřské provozovny.





Schéma umístění předzahrádky

ZAHRÁDKA TĚSNĚ U FASÁDY OBJEKTU PROVOZOVNY


Umístění předzahrádky před
provozovnou.

- 1/ Restaurační předzahrádka
- 2/ Ohrazení restaurační předzahrádky
- 3/ Obrubník




**ZAHŘÁDKA V ODSAZENÉ
POLOZE OD OBJEKTU
PROVOZOVNY**

Umístění předzahrádky
v odsazené poloze u obruby.



Bezbariérovost

V případě umístění zahrádky do prostoru přirozené vodící linie, je třeba vytvořit vodící linii umělou viz. následující schéma.



POZNÁMKA

*Je stanoveno normou ČSN 73 4001
Přístupnost a bezbariérové užívání.
Odkazem ve vyhlášce č. 146/2024 Sb.,
o požadavcích na výstavbu se norma
stala závaznou.*

Vybavení zahrádek

1/ OHRAZENÍ ZAHŘÁDKY

Nejllepší je restaurační zahrádky realizovat bez ohrazení. Mají sestávat jen z „nábytku“ (stolků a židlí), který je případně doplněn vhodnými stínícími prvky (slunečníky nebo markýzami). Užití nejrůznějších forem „oplocení“ je vesměs nežádoucí, neboť jakákoliv pevná zábrana představuje nejen mechanickou, ale také optickou bariéru, omezující volný průhled uličním interiérem a tím i možnost vnímání přilehlé historické zástavby. Vysoké celoplošné zástěny evokují dojem samostatné stavby.

Jsou-li k instalaci ohrazení vážné důvody (omezení pohybu nevidomých osob, kolize s provozem

automobilů atd.), je třeba volit v maximální možné míře transparentní a barevně nevýrazný způsob, který minimalizuje vznik bariér při vnímání okolní zástavby.

Užití netransparentních nebo celoplošných ohrazení (kompaktní plošné zábrany – desky, textil, opakné sklo, plast aj., ohradní prvky imitující ploty u venkovských chalup apod.) je nepřipustné. Stejně jako umístování reklamních a informačních tabulí na ohrazení nebo i souvislé řady velkoobjemových nádob se vzrostlou zelení (viz 2. 3. 4 Zeleň).

2/ ZASTÍNĚNÍ ZAHŘÁDKY

Slunečníky

(samostatně stojící stínící prvky):


Vhodným způsobem zastínění zahrádky jsou jednotlivé plátěné slunečníky kotvené do podest nebo stojanů (nikoliv do betonových tvarovek) ve světlých jednobarvných odstínech bez reklamních potisků nebo kontrastních či fluorescenčních vzorů. Minimální výška slunečníku nad úrovní terénu (ulice, chodníku aj.) je 2,2 m. Velkoplošné slunečníky nesmí přesahovat schválený půdorysný obvod zahrádky (zejména v úzkých historických uličkách v MPR Olomouc).

Markýzy

Mohou být řešené jako součásti výkladců, případně kotvené do fasád objektů. Vhodnost použití markýzy pro dané místo a objekt je třeba vždy individuálně posoudit. Nepřípustné jsou samostatně stojící markýzy či použití podpěrných sloupků. Co se týče materiálu a provedení, měly by být vyrobeny z plátna ve světlých odstínech. Nejlépe v jednobarevné úpravě, bez reklamních potisků a kontrastních či fluorescenčních vzorů. Nepřípustné jsou pogumované plachty a různé jiné krytiny uplatňované u trvalých nebo dočasných staveb. Vhodné jsou markýzy řešené jako integrální součásti výkladců, zejména

předsazených (v roletové schránce v čele výkladce), nebo markýzy provedené jako rolety bez krycího boxu umístěné jednotlivě na šířku výkladců. Jiné typy lze v parteru umístit jen zcela výjimečně, přičemž je třeba brát v úvahu typ objektu a charakter lokality, v níž mají být instalovány.

V rámci jedné předzahrádky není vhodné kombinovat výše zmíněné druhy zastínění.



3/ MOBILIÁŘ A OSTATNÍ

Nábytek

Stolky a židle/lavice by měly být provedeny z tradičních a přírodních materiálů (dřevo, kov, ratan apod.). V případě produktů s výjimečnou kvalitou výtvarného a řemeslného zpracování není vyloučeno ani použití soudobých materiálů. Umístění a ztvárnění restauračních zahrádek musí respektovat a vhodně doplňovat celkový „charakter místa“ souvisejícího veřejného prostranství z prostorového, architektonického i funkčního hlediska. Nepřípustný je levný typový plastový nábytek nebo nábytek opatřený reklamou a reklamními označeními.

Doplňkový mobiliář zahrádky

Jde o široký soubor prvků (uzamykatelné budky a doplňkové objekty s výčepními a chladicími pulty, grily, pokladnami, zmrzlinovými a nápojovými automaty apod.; osvětlení; televizní obrazovky; teploměry; koberce apod.), jejichž začleňování do zahrádek je nežádoucí a z hlediska RP MPR zpravidla **nepřípustné**. Veškeré obslužné činnosti je třeba zajišťovat přímo z „mateřské“ provozovny. Ve výjimečných a odůvodněných případech lze individuálně posoudit umístění zařízení pro prodej zmrzliny v prostoru předzahrádky (pouze v době prodeje).

Reklama

Regulační plán nepřipouští na území MPR Olomouc velkoplošnou reklamu a veškerou reklamu (reklamní nápisy, solitérní objekty, obrazovky atd.) nemající vztah k dané provozovně. Reklama na předzahrádkách by se proto měla omezit výhradně na firemní loga „mateřského“ podniku, umístěvaná přednostně na volány slunečníků a markýz. Reklama na výrobky je obecně nežádoucí, nevhodným způsobem zaplňuje prostředí MPR vizuálním balastem a ruší tak vnímání okolního historického prostředí. Reklamní panely na ohrazeních zahrádek, stejně jako velkoplošné potisky (loga dodavatelů sortimentu apod.) na slunečnicích a markýzách zahrádek jsou z hlediska RP MPR nepřipustné.

Zeleň

Užití zeleně je rovněž podmíněno především požadavkem na zamezení vzniku optických bariér a omezuje se zpravidla jen na střídme a drobné „okrašlující prvky“ (např. květináče nebo truhlíky s letničkami a jinou listnatou zelení). Zcela nevhodné jsou betonové kontejnery s jehličnany (tújemi apod.), ale i větší množství zeleně vytvářející souvislou optickou bariéru.

C | Proces povolování

Restaurační předzahrádky se povolují vydáním **Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání**, které vydává oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního, jako příslušný silniční správní úřad. Zřízení restaurační zahrádky v MPR Olomouc je podmíněno souhlasným stanoviskem odboru památkové péče Magistrátu města Olomouce (dále MMOI). Předzahrádky na chodnících a vozovkách ve vlastnictví statutárního města Olomouc (dále SMOI)

se povolují formou tzv. zvláštního užívání dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě projednání žádosti s vlastníkem místních komunikací odborem dopravy, příslušným orgánem PČR (Dopravní inspektorát Policie ČR – pokud umístění předzahrádky může narušit plynulost a bezpečnost silničního provozu), v MPR – a ochranném pásmu MPR s dotčeným orgánem v oblasti státní památkové péče a v případě

bezprostřední blízkosti národních kulturních památek (např. barokní kašny a sloupy) i s odborem sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje. Závazné stanovisko odboru památkové péče je vydáváno **zásadně na dobu jedné sezóny**, aby bylo možno reagovat na úpravy rozsahu plochy záboru, technického provedení zahrádky nebo vzhledu jejího mobiliáře, které byly vyvolané např. změnou provozovatele. Závazné stanovisko odboru památkové

péče je nezbytné i v případě záměrů instalace záhradek ve vnitroblocích v MPR Olomouc, které musí žadatelé dokumentovat stejně jako zahrádky v uličním prostoru.

Postup při povolování restauračních zahrádek



1/ ŽÁDOST

Žadatel o umístění předzahrádky, která bude umístěna na vozovce nebo chodníku ve vlastnictví SMOI v MPR Olomouc, podá vyplněnou žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. (6) písm. c), d), e) zákona č. 13/1997 Sb. na oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního (příslušný silniční správní úřad), dále žádost o vydání závazného stanoviska k umístění předzahrádky v MPR Olomouc na odboru památkové péče a žádost o vyjádření odboru Kanceláře architekta města MMOI. Žádost lze podat současně. Doporučujeme podávat žádosti s předstihem na přelomu ledna/února pro aktuální kalendářní rok.



2/ POPLATEK

Při podání žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace na silničním správním úřadu se platí správní poplatek podle doby, na kterou se rozhodnutí vydává (500 Kč pokud je doba povolení zvláštního užívání pozemní komunikace kratší než 6 měsíců, nebo 1000 Kč pokud je tato doba delší než 6 měsíců).



3/ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Po podání žádosti úsek pozemních komunikací odboru stavebního obejde účastníky řízení, kterými jsou žadatel a vlastník místní komunikace (odbor dopravy), a dotčené orgány (odbor památkové péče a případně Dopravní inspektorát Policie ČR): Na vědomí je rovněž vyrozuměna také městská policie, která své vyjádření posílá na odbor dopravy.

- Vlastník místní komunikace od silničního správního úřadu obdrží kopii žádosti, situaci, foto nebo vizualizaci zamýšlené předzahrádky.
- Dotčené orgány a městská policie od silničního správního úřadu obdrží situaci, foto nebo vizualizaci zamýšlené předzahrádky.



4/ ODBOR DOPRAVY

Odbor dopravy po obdržení vyjádření městské policie a kanceláře architekta města předloží zprávu pro jednání RMO. Usnesení RMO slouží jako podklad pro vyjádření vlastníka komunikace.



5/ DOHODA O PROVOZOVÁNÍ PŘEDZAHŘÁDKY

V případě odsouhlasení předzahrádky RMO, je nutné podepsat na odboru dopravy. Dohodu o provozování předzahrádky mezi SMOI a provozovatelem předzahrádky. Teprve po podepsání dohody odešle odbor dopravy na oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního své vyjádření.



6/ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace za účelem umístění předzahrádky vydá oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního po obdržení všech vyjádření a stanovisek, které předepisuje zákon o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb. V případě, že budou všechna potřebná stanoviska kladná, povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřízení předzahrádky bude vydáno. V opačném případě je žádost zamítnuta.



7/ ŽÁDOST NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ

V případě, že bude předzahrádka v přechodném období navržena tak, že vyžaduje příslušné povolení stavebního úřadu, je nutné podat žádost na stavebním úřadě (oddělení územně správním nebo oddělení pozemních staveb odboru stavebního MMOI).



8/ ROZHODNUTÍ

Žadatel obdrží rozhodnutí.

Povinné přílohy k žádosti

▪ umístění

kótovaný zákres plochy zahrádky do katastrální mapy s uvedením velikosti záboru v metrech čtverečních, vyznačením odstupů od objektu a mobiliáře, zachování průchodů a průjezdů. V případě, že je součástí žádosti umístění podesty je třeba doplnit kótovaný výkres detailu jejího technického řešení (materiál, výška);

▪ vybavení

- mobiliář: specifikace navrženého nábytku, materiálové řešení a povrchová úprava, prospekt, resp. fotodokumentace,
- ohrazení: kótovaná výkresová dokumentace – celek, detail jednotlivého prvku, materiálové řešení, barevné provedení (je-li ohrazení umisťováno),
- zastínění: kótovaná výkresová dokumentace navrženého způsobu zastínění, způsob kotvení stínících prvků, barevné provedení a rozvržení případného firemního označení (je-li zastínění umisťováno);

- fotodokumentace, vizualizace nebo jiná dokumentace (např. pohled) vyobrazení prostorového uspořádání předzahrádky v kontextu uličního interiéru;

- plná moc vlastníka dotčeného pozemku, na kterém bude předzahrádka umístěna (za SMOI vydává odbor majetkoprávní);

- výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list);

- plná moc (v případě zastupování žadatele).

Příklady

1/ Riegrova

2/ Horní náměstí

3/ Horní náměstí

4/ Markýzy, slunečníky

5/ Dolní náměstí

6/ Dolní náměstí

7/ 28. října



Stav zahrádky v roce 2021



Návrh způsobu provedení



Ulice bez zahrádky




Schéma možného umístění

2/ Horní náměstí

25



Stav zahrádky v roce 2021



Návrh způsobu provedení



Ulice bez zahrádky




Schéma možného umístění



Stav zahrádky v roce 2022



Návrh způsobu provedení



Ulice bez zahrádky




Schéma možného umístění

4/ Horní náměstí A) markýzy

27



Stav zahrádky v roce 2021



Návrh způsobu provedení



Ulice bez zahrádky




Schéma možného umístění



Stav zahrádky v roce 2021



Návrh způsobu provedení



Ulice bez zahrádky




Schéma možného umístění

5/ Dolní náměstí

29



Stav zahrádky v roce 2022



Návrh způsobu provedení



Ulice bez zahrádky




Schéma možného umístění



Stav zahrádky v roce 2021



Návrh způsobu provedení



Ulice bez zahrádky




Schéma možného umístění



Stav zahrádky v roce 2021



Návrh způsobu provedení



Ulice bez zahrádky




Schéma možného umístění

Příklady

Pozitivní příklady z Olomouce
Pozitivní příklady z jiných měst



Univerzitní ulice



Biskupské náměstí



Horní náměstí



Dolní náměstí



Praha, Česká republika



Vídeň, Rakousko



Stockholm, Švédsko



Logroño, Španělsko





2022 / statutární město Olomouc / uha.olomouc.eu